

Bladrammenas heeft een snelle beginontwikkeling en kan vooral bij een ruime stikstofbemesting zeer hoge drogestofopbrengsten geven. Belangrijke kweekdoelen zijn resistentie tegen het bietencysteaaaltjes en tegen wortelknobbel-alen (Meloidogyne chitwoodi), alsmede een late bloei en goede hergroei na maaien.

Bladrammenas kan zowel in het voorjaar als in het najaar gezaaid worden. Inzaai in het voorjaar wordt gedaan om een optimale lokking van de aaltjes te realiseren. Een hoge resistentiegraad tegen BCA is voor dit gewas gewenst. Bij de teelt als stoppelgewas in het najaar is de bestrijding van aaltjes minder effectief dan in het voorjaar. Bij uitzaai na 1 augustus mag daarom niet worden verwacht dat een belangrijke bestrijding van de aaltjes zal worden verkregen.

Er zijn verschillen rassen beschikbaar voor de bestrijding van de aaltjes:

Bladrammenas BCA 1: hoogste resistentie niveau bladrammenas, voor bestrijding bietencyste aaltjes

Bladrammenas BCA 2: Op één na hoogste resistentie niveau bladrammenas, voor bestrijding bietencyste aaltjes

Bladrammenas Multiresistent BCA 1: hoogste resistentie niveau bladrammenas, voor bestrijding bietencyste aaltjes, alsmede resistent tegen het wortelknobbelaaltje: Meloidogyne chitwoodi