



TOP GREEN

VELDBLOEMEN VOOR HET MOOIESTE RESULTAAT



In de vrije natuur is het aantal wilde bloemen en kruiden sterk afgenomen. Gelukkig creëert u met Top Green Veldbloemenmengsels een volkomen natuurgetrouwe wildflora.

Top Green biedt u een compleet assortiment mengsels voor alle toepassingen. Veldbloemenmengsels geven een natuurgetrouwe vegetatie. Gemengd met gras geven de Veldbloemenmengsels gedurende het hele jaar een goede bodembedekking.

Plus: een oogstrelend groeien en bloeien van vele soorten bloemen en kruiden.

Van een mengsel bestaande uit één-, twee- en meerjarige soorten zullen de éénjarige soorten zich het snelst ontwikkelen. In de loop der jaren zal de vegetatie zich wijzigen naar de meerjarige soorten.

Top Green Veldbloemenmengsels worden geleverd in verpakkingen van 250 of 1000 gram. De Veldbloemenmengsels (5 à 10 kg/ha) kunnen met het graszaad worden gemengd. Het bloemenmengsel kan echter ook apart gezaaid worden (10 à 30 kg/ha). Leest u vooral de technische tips achterin deze brochure!

Inhoud:

| | |
|--|---|
| Veldbloemenmengsel City Fleur | 3 |
| Veldbloemenmengsel Arme en schrale grond | 4 |
| Veldbloemenmengsel Kleurrijk | 5 |
| Veldbloemenmengsel Meerjarig | 6 |
| Technische adviezen | 7 |
| Mengsels op maat | 8 |

VELDBLOEMENMENGSEL *City Fleur*

| Naam | Nederlandse naam | Levensduur | Kleur |
|---------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|
| Adonis aestivalis | Kooltje vuur | 1-jarig | rood |
| Allium schoenoprasum | Bieslook | overbl. | lila/rose |
| Alyssum benthamii | Schildzaad | 1-jarig | wit |
| Briza maxima | Trilgras | 1-jarig | lichtbruin |
| Calendula officinalis | Goudsbloem | 1-jarig | oranje |
| Cheiranthus alliontii | Steenraket | 1-2-jarig | oranje |
| Cheiranthus cheirii | Muurbloem | 2-jarig | gemengd |
| Cheiranthus maritimus | Strandviolier | 1-jarig | gemengd |
| Chrysanthemum segetum | Gele ganzebloem | 1-jarig | geel |
| Convolvulus tricolor | Dagschone | 1-jarig | gemengd |
| Cynoglossum amabile | Hondstong | 1-jarig | blauw |
| Delphinium ajacis | Ridderspoor | 1-jarig | gemengd |
| Echium plantagineum | Slangekruid | 1-jarig | blauw |
| Eschscholtzia californica | Slaapmutsje | 1-jarig | gemengd |
| Gilia capitata | Hoofdjesgilia | 1-jarig | blauw |
| Gypsophila elegans | Gipskruid | 1-jarig | rose |
| Helianthemum mutabile | Zonneroosje | overbl. | gemengd |
| Hyssopus officinalis | Hysop | overbl. | blauw |
| Iberis coronaria | Scheefkelk | 1-jarig | wit |
| Iberis umbellata | Scheefbloem | 1-jarig | gemengd |
| Linaria maroccana | Vlasleeuwebek | 1-jarig | gemengd |
| Linum grandiflorum rubrum | Rood vlas | 1-jarig | rood |
| Lupinus nanus | Lupine | 1-jarig | gemengd |
| Majorana hortensis | Majoraan | 1-jarig | wit |
| Matthiola bicornis | Avondviolier | 1-jarig | paars |
| Nemophila insignis | Boslieffe/haagbloem | 1-jarig | blauw |
| Nigella damascena | Juffertje-in 't-groen | 1-jarig | blauw |
| Origanum vulgare | Wilde marjolein | overbl. | rose |
| Papaver rhoeas | Klaproos | 1-jarig | rood |
| Phlox drummondii | Vlambloem | 1-jarig | gemengd |
| Reseda odorata | Welriekende reseda | 1-jarig | geel/groen |
| Salvia officinalis | Salie | overbl. | blauw |
| Saponaria ocymoides | Zeepekruid | overbl. | rose |
| Saponaria vaccaria | Koekruid | 1-jarig | rose |
| Satureja hortensis | Bonekruid | 1-jarig | lila |

VELDBLOEMENMENGSEL

Arme en schrale grond

| Naam | Nederlandse naam | Levensduur | Kleur |
|--------------------------|-----------------------|------------|--------------------|
| Achillea millefolium | Duizendblad | overbl. | wit |
| Agrostemma githago milas | Bolderik | 1-2-jarig | rose |
| Alyssum benthamii | Schildzaad | 1-jarig | wit |
| Angelica archangelica | Engelwortel | 2-jarig | groen/wit |
| Anthriscus sylvestris | Fluitekruid | 2-jarig | wit |
| Anthyllis vulneraria | Wondklaver | overbl. | geel/rood |
| Aquilegia vulgaris | Akelei | overbl. | gemengd |
| Artemisia absinthium | Absinth | overbl. | groen/grijs |
| Calendula officinalis | Goudsbloem | 1-2-jarig | oranje |
| Carum carvi | Karwij | 2-jarig | wit |
| Centaurea cyanus | Korenbloem | 1-2-jarig | blauw |
| Chrysanthemum leucanth. | Margriet | overbl. | wit |
| Cichorium intybus | Wilde cichorei | overb. | blauw |
| Coriandrum sativum | Koriander | 1-jarig | wit |
| Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | 2-jarig | karmijnrose |
| Fagopyrum esculentum | Boekweit | 1-jarig | wit |
| Foeniculum vulgare | Venkel | 1-2-jarig | wit/groen |
| Hypericum perforatum | St. Janskruid | overbl. | geel |
| Hyssopus officinalis | Hysop | overbl. | blauw |
| Linum perenne | Siervlas | overbl. | blauw |
| Lotus corniculatus | Gewone rolklaver | 1-jarig | geel |
| Malva sylvestris | Kaasjeskruid | overbl. | rose/paars |
| Matricaria chamomilla | Kamille | 1-jarig | wit/geel |
| Medicago lupulina | Hopperupsklaver | 1-jarig | geel |
| Melilotus alba | Honingklaver | 1-jarig | wit/geel |
| Nigella damascena | Juffertje-in 't-groen | 1-2-jarig | gemengd |
| Pastinaca sativa | Pastinaak | 2-jarig | geel/groen |
| Phacelia campanularia | Phacelia | 1-jarig | blauw |
| Phacelia tanacetifolia | Bijenvoer | 1-jarig | blauw |
| Plantago lanceolata | Smalle weegbree | overbl. | bruin |
| Rumex acetosa | Zuring | overbl. | rood |
| Salvia officinalis | Salie | overbl. | blauw |
| Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | overbl. | groen/rood |
| Scrophularia nodosa | Knopig helmkruid | overbl. | groen/rood |
| Taraxacum officinalis | Paardebloem | overbl. | geel |
| Trifolium incarnatum | Inkarnaatklaver | 1-jarig | rood |
| Trifolium resupinatum | Perzische klaver | 1-jarig | rose |
| Tropaeolum majus | Rank. oostind. kers | 1-jarig | gemengd |
| Tropaeolum majus nanum | Lage oostind. kers | 1-jarig | gemengd |
| Viola tricolor | Driekleurig viooltje | 1-2-jarig | geel/blauw/ wit |

VELDBLOEMENMENGSEL

Kleurrijk

| Naam | Nederlandse naam | Levensduur | Kleur |
|---------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| Acroclineum roseum | Droogbloem | 1-jarig | gemengd |
| Adonis aestivalis | Kooltje vuur | 1-jarig | rood |
| Agrostemma githago milas | Bolderik | 1-jarig | rose |
| Alyssum benthamii | Schildzaad | 1-jarig | wit |
| Borago officinalis | Berbagie/Borage | 1-jarig | blauw |
| Calendula officinalis | Goudsbloem | 1-jarig | oranje |
| Centaurea cyanus | Korenbloem | 1-jarig | blauw |
| Cheiranthus maritimus | Strandviolier | 1-jarig | gemengd |
| Cheiranthus alliontii | Steenraket | 1-2-jarig | oranje |
| Chrysanthemum carinatum | Driekleurige ganzebloem | 1-jarig | gemengd |
| Clarkia elegans | Amandelroosje | 1-jarig | gemengd |
| Cynoglossum amabile | Onschuld | 1-jarig | blauw |
| Delphinium consolida | Ridderspoor | 1-jarig | gemengd |
| Eschscholtzia californica | Slaapmutsje | 1-jarig | gemengd |
| Gypsophila elegans | Gipskruid | 1-jarig | rose |
| Hesperis matronalis | Damastbloem | 2-jarig | paars |
| Iberis coronaria | Scheefkelk | 1-jarig | wit |
| Iberis umbellata | Scheefbloem | 1-jarig | gemengd |
| Impatiens balsamina | Balsamien | 1-jarig | gemengd |
| Lavatera trimestris | Bekermalva | 1-jarig | roserood |
| Linaria vulgaris | Vlasleeuwebek | 1-2-jarig | gemengd |
| Linum grandiflorum rubrum | Rood vlas | 1-jarig | rood |
| Lupinus hartwegii | Lupine | 1-jarig | gemengd |
| Nemophila insignis | Boslieffe/haagbloem | 1-jarig | blauw |
| Nigella damascena | Juffertje-in 't-groen | 1-jarig | blauw |
| Oenothera lamarckiana | Teunisbloem | 1-2-jarig | geel |
| Papaver rhoeas | Klaproos | 1-jarig | rood |
| Reseda odorata | Welriekende reseda | 1-jarig | geel/groen |
| Saponaria vaccaria | Koekruid | 1-jarig | wit en rose |
| Viscaria oculata | Paletbloem | 1-jarig | gemengd |

VELDBLOEMENMENGSEL

Meerjarig

| Naam | Nederlandse naam | Levensduur | Kleur |
|--------------------------|----------------------|------------|--------------------|
| Agrostemma githago milas | Bolderik | 1-2-jarig | rose |
| Anthemis tinctoria | Gele kamille | overbl. | geel |
| Anthyllis vulneraria | Wondklaver | overbl. | geel/rood |
| Aquilegia vulgaris | Akelei | overbl. | gemengd |
| Artemisia absinthium | Absinth | overbl. | groen/grijs |
| Campanula persicifolia | Perzikbladklokje | overbl. | blauw |
| Carum carvi | Karwij | 2-jarig | wit |
| Centaurea cyanus | Korenbloem | 1-2-jarig | blauw |
| Chrysanthemum leucanth. | Margriet | overbl. | wit |
| Chrysanthemum segetum | Gele ganzenbloem | 1-2-jarig | geel |
| Coriandrum sativum | Koriander | 1-jarig | wit |
| Dianthus deltoides | Steenanjer | overbl. | steenrood |
| Digitalis purpurea | Vingerhoedskruid | 2-jarig | karmijnrose |
| Echium plantagineum | Slangekruid | 1-2-jarig | blauw |
| Fagopyrum esculentum | Boekweit | 1-jarig | wit |
| Hesperis matronalis | Damastbloem | 2-jarig | paars |
| Hypericum perforatum | St. Janskruid | overbl. | geel |
| Linum usitatissimum | Vlas | 1-jarig | blauw |
| Lotus corniculatus | Gewone rolklaver | 1-jarig | geel |
| Lupinus perennis | Lupine | overbl. | blauw |
| Matricaria chamomilla | Kamille | 1-jarig | wit/geel |
| Medicago lupulina | Hopperupsklaver | 1-jarig | geel |
| Melilotus alba | Honingklaver | 1-jarig | wit/geel |
| Myosotis sylvatica | Vergeet-mij-niet | 2-jarig | blauw |
| Oenothera lamarckiana | Teunisbloem | 1-2-jarig | geel |
| Papaver rhoeas | Klaproos | 1-jarig | rood |
| Plantago lanceolata | Smalle weegbree | overbl. | bruin |
| Rumex acetosella | Schapezuring | overbl. | rood |
| Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | overbl. | groen/rood |
| Saponaria ocymoides | Zeepkruid | overbl. | rose |
| Taraxacum officinalis | Paardebloem | overbl. | geel |
| Thymus serpyllum | Wilde tijm | overbl. | rose |
| Trifolium pratense | Rode klaver | overbl. | rood |
| Trifolium repens | Witte klaver | overbl. | wit |
| Vicia villosa | Zachte wikke | overbl. | wit/violet |
| Viola tricolor | Driekleurig viooltje | 1-2-jarig | geel/blauw/ wit |

TECHNISCHE

Adviezen

Grondbewerking

De structuur van het zaaibed dient fijnkorrelig te zijn. Ongewenste wortelonkruiden vooraf bestrijden. Grond ploegen en/of frezen; zo nodig bewerken met schijveneg of cultivator.

Bemesting

De grond zo weinig mogelijk bemesten. Bemesting bevordert de vegetatieve groei van de plant, hetgeen ten koste gaat van de bloei. Op schrale grond groeit het gras ook minder massaal. Verschraling wordt dus aanbevolen.

Zaaitijd

De beste zaaitijd is het voorjaar (april-mei). Met name de éénjarige soorten gedijen dan het best. Ook najaarszaai is echter mogelijk (aug-sept) bij de mengsels Arme/schrale grond en Meerjarig.

Zaaihoeveelheid

Voor geleidelijke ontwikkeling: 1 gram/m².
Voor snelle en dichte begroeiing: 2-3 gram/m².

Zaaiwijze

Breedwerpig zaaien. Mengsel bij voorkeur vermengen met vochtig zand. Na het zaaien de zaden inwerken en de toplaag licht aandrukken. Op rijke gronden het gezaaide afdekken met een laagje zand (verschraling).

Maaien

Eénjarigen: 1 x per jaar maaien (najaar).
Meerjarigen: in het eerste jaar 1 x maaien (najaar); volgende jaren: 2 x (eind juni/begin juli en najaar). Maaier afstellen op een maaihoogte van 8-10 cm. Geen klepelmaaier gebruiken.

Narijping

Het maaisel enige dagen laten liggen (=narijping zaden) en daarna afvoeren. Afvoer wordt aanbevolen om verrijking van de bodem te voorkomen.

Vanaf de introductie in 1992 is Top Green hét Europese topmerk voor recreatiegrassen. In meer dan twintig landen worden Top Green recreatiemengsels toegepast; op voetbalvelden van Europese topclubs tot en met fameuze golfbanen. De zeer sterke grasrassen zijn ontwikkeld voor gebruik onder diverse klimatologische omstandigheden en blinken uit in kwaliteit en levensduur.

Overal in Europa staan de diverse rassen van Top Green bovenaan de aanbevelende rassenlijsten.

Top Green wordt in Nederland op de markt gebracht door Innoseeds en is verkrijgbaar via gerenommeerde dealers, die garant staan voor hooggekwalificeerde kennis en service.

www.topgreen.org

Mengsels op Maat

Top Green levert een compleet pakket veldbloemenmengsels; mengsels op maat.



TOP GREEN

VELDBLOEMEN VOOR HET MOOISTE RESULTAAT